
小 紋 防炎品

4型ロールブラインド(Φ40)

●ご注文の際には、必ず<マニュアルノート>・<製品について>をご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 生地の品番をご指定ください。	例)MO-01
② 仕様名をご指定ください。	例)4型ロールブラインドΦ40
③ 製作寸法(製品W×製品H)をご指定ください。・製作寸法は、W:H=1:3までがおすすめです。	例) W1800×H2000
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 操作位置(左操作・右操作)をご指定ください。	例)右操作
⑥ 取付位置(天井付・正面付)をご指定ください。	例)天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ・製品の取付面から床(接地面)までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 2000
⑧ 操作コードの長さをご指定ください。・ご指定がない場合は、当社規定寸法となります。ご希望寸法の場合は、別途ご指示ください。	例) 1500
⑨ 補助金具をご希望される場合は、名称・必要セット数をご指定ください。	例)補助金具・1セット



●納期の目安

ご注文日より 7~10日間後の 出荷となります。

<4型ロールプラインド>と、<4型ロールブラインドΦ50>の違いは、巻き取りパイプの太さが異なります。 パイプ径は<4型ロールブラインド>=Φ40、<4型ロールブラインドΦ50>=Φ50となり、W2401を超えるサイズは、<4型ロールブラインドΦ50>となります。 <4型ロールブラインド>と<4型ロールブラインドΦ50>を連装される場合は、同じ日寸法でも巻き径とスクリーンを下ろした時の位置が異なります。 そのため、W2400以下の場合でも<4型ロールブラインドΦ50>をおすすめします。

品 番	H	850~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
	~1000	43, 400	47, 800	55, 800	63, 200	72, 000	80, 900
MO-01	~1500	49, 200	54, 700	64, 400	73, 600	83, 900	94, 400
MO-02	~2000	55, 000	61, 700	73, 100	83, 600	95, 700	107, 900
MO-03	~2500	61, 000	68, 800	81, 700	93, 900	107, 600	121, 300
	~3000	67, 000	76, 000	90, 300	103, 700	119, 200	134, 100

■オプション

補助金具 ほじょかなぐ

¥1,200 / 1セット