

井上スダレ シェード&スクリーン 総合カタログ

# SHADE & SCREEN

*Collection*  
Vol.2

FORES

KYOGI SUDARE

KOMON

KOMORE

YURAGI

FUGA

# Living with Nature Shade

ナチュラルな光のある暮らし  
ISUCOのシェード&スクリーン

フォレス FR-14(パイン)

明るい外からは暗い室内は見えにくく、暗い室内からは明るい外が見えやすい。  
古くは宮中などでの調度品として使用されてきた簾には、  
わたしたち日本人にとって馴染み深い特性があります。  
ISUCOの簾は、歴史的建造物から住宅、商業施設まで幅広く適合し、  
安らぎの空間をもたらせてくれます。

## Index

- |    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 03 | <b>フォレス</b><br>Thin Wood screen       | きわ立つ木目<br>簾を現代的にモダンにアレンジ<br>スタイリッシュでラグジュアリーな木製スクリーン         |
| 07 | <b>経木すだれ</b><br>Woven Wood screen     | 落ち着いた趣<br>和洋問わずに空間に溶け込む<br>ベーシックパターンで織り上げた木製スクリーン           |
| 09 | <b>小紋</b><br>Pattern Bamboo screen    | 規則正しく美しい紋様<br>美しい柄が印象的<br>規則正しく紋様を表現した竹製スクリーン               |
| 11 | <b>こもれ</b><br>Fine Bamboo screen      | シンプルで繊細<br>柔らかな透け感が特徴的<br>材料が細く、密度を高めた竹製スクリーン               |
| 13 | <b>ゆらぎ</b><br>Wave Bamboo screen      | ゆらめくような立体感<br>立体的なボリューム感<br>豊かな表情を持つ竹製スクリーン                 |
| 15 | <b>風雅</b><br>Woven Bamboo screen      | スタンダードな選択<br>和の定番柄<br>幅広い空間演出に最適な竹製スクリーン                    |
| 17 | <b>源氏</b><br>Traditional Bamboo blind | 日本の伝統と美しさ<br>伝統的工芸品の御簾、座敷簾、亀甲簾、インテリア座敷簾まで<br>格式高く和の空間に調和します |
| 19 | <b>いにしえ</b><br>Natural blind          | ノスタルジックな風情<br>先人達の知恵や技術を存分に取入れて織り上げた、<br>懐かしい雰囲気表現した簾です     |
| 20 | <b>生地</b><br>Sudare Fabric            | 創造を刺激する素材<br>「簾の生地」は、竹や木など多種多様な素材を使用し、<br>独自の柄で織り上げています     |
- 
- 価格表**
- |    |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|
| 21 | 生地(スタイルA・B・C) | 27 | ロールスクリーンAタイプ |
| 23 | タペストリーAタイプ    | 28 | ロールスクリーンBタイプ |
| 24 | タペストリーBタイプ    | 29 | ロールスクリーンCタイプ |
|    | タペストリーCタイプ    |    | ロールアップシェード   |
| 25 | 巻上Aタイプ        |    | ローマンシェード     |
| 26 | 巻上Bタイプ        | 30 | 製品について       |




## フォレス

Thin Wood screen

きわ立つ木目


簾を現代的にモダンにアレンジ

スタイリッシュでラグジュアリーな木製スクリーン



FR-11(チーク)

※旧 FR-01




FR-12(シナ)

※旧 FR-02




FR-13(オーク)

※旧 FR-03




FR-14(パイン)

※旧 FR-04





FR-15(バーチ)

※旧 FR-07



FR-16(ウォールナット)

※旧 FR-08



- 1層:天然木
- 2層:コア材
- 3層:天然木

- ①薄さ(厚さ0.8mm)  
※ロールスクリーンの巻径を抑えます
- ②丈夫さ(三層構造)  
※コア材があるため、欠損しにくい構造です
- ③美しさ  
※天然素材の美しさを表現しています

写真上下供 フォレス FR-12(シナ)

写真協力

日本圧着端子製造株式会社(本社社屋)

設計 Atelier KISHISHITA + Man\*go design

撮影 絹巻写真事務所

※フォレスで使用している突板は、全て天然木の突板です。

FR-11(チーク)のみ、天然木を積層して加工した人工突板を使用しています。

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



フォレス FR-11(チーク)



# フォレス

Thin Wood Screen

フォレス FR-14(パイン)



フォレス FR-14(パイン)




経木すだれ KG-32(薄茶)

## 経木すだれ


Woven Wood screen

落ち着いた趣  
和洋問わずに空間に溶け込む  
ベーシックパターンで織り上げた木製スクリーン




KG-41(生成)

※旧 KG-11



KG-42(薄茶)

※旧 KG-12



KG-43(濃茶)

※旧 KG-13



KG-44(黒茶)

※旧 KG-14



経木すだれ KG-41(生成)



KG-31(生成)

※旧 KG-01



KG-33(濃茶)

※旧 KG-03



KG-32(薄茶)

※旧 KG-02



KG-34(黒茶)

※旧 KG-04

# 小紋

Pattern Bamboo screen

規則正しく美しい紋様


美しい柄が印象的

規則正しく紋様を表現した竹製スクリーン



MO-11 (薄茶)

※旧 MO-01



MO-12 (濃茶)

※旧 MO-02



MO-13 (黒茶)

※旧 MO-03



小紋 MO-12 (濃茶)



小紋 MO-11 (薄茶)

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。




## こもれ

Fine Bamboo screen

シンプルで繊細

柔らかな透け感が特徴的

材料が細く、密度を高めた竹製スクリーン



KM-21 (生成)

※旧 KM-10



KM-23 (濃茶)

※旧 KM-12



KM-22 (薄茶)

※旧 KM-11




KM-24 (黒茶)

※旧 KM-13




KM-31 (生成)

※旧 KM-14




KM-33 (濃茶)

※旧 KM-16



KM-32 (薄茶)

※旧 KM-15



KM-34 (黒茶)

※旧 KM-17

設計 横内敏人建築設計事務所

こもれ KM-22 (薄茶)

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。

# ゆらぎ

Wave Bamboo screen

ゆらめくような立体感  
立体的なボリューム感  
豊かな表情を持つ竹製スクリーン



YR-11(生成・ライン)

※旧 YR-01



YR-12(薄茶・ライン)

※旧 YR-02



YR-13(濃茶・ライン)

※旧 YR-03



YR-21(生成・全面)

※旧 YR-04



YR-22(薄茶・全面)

※旧 YR-05



YR-23(濃茶・全面)

※旧 YR-06



YR-24(薄混色・全面)

※旧 YR-07



YR-25(濃混色・全面)

※旧 YR-08

※YR-21～25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いします。

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



ゆらぎ YR-21(生成・全面)



ゆらぎ YR-22(薄茶・全面)



## 風雅

Woven Bamboo screen

スタンダードな選択

和の定番柄

幅広い空間演出に最適な竹製スクリーン



FU-41(生成)

※旧 FU-31



FU-42(生成)

※旧 FU-32



FU-43(薄茶)

※旧 FU-36



FU-44(濃茶)

※旧 FU-34



FU-45(黒茶)

※旧 FU-37



風雅 FU-44(濃茶)

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。

風雅 FU-42(生成)



# 源氏

Traditional Bamboo blind

## 御簾

Misu

「御簾」は、仏教文化と共に登場したと伝えられています。平安時代の貴族の生活空間である寝殿造りの調度品として、発展を遂げました。現在では神社仏閣の他に公共の施設などにも用いられ、日本の伝統簾が雅やかに演出します。



### すだれ資料館

当社では、簾を後世に伝承するため平成16年に「すだれ資料館」を設立しました。資料館には、我が国で継承されてきた伝統的な製法による簾や、歴史的に価値のある国内外の簾、貴重な道具・機械などを展示しています。また、簾の伝統的製造技術を次世代に受け継いでいくために後継者の育成にも精力的に取り組んでいます。



### 大阪金剛簾

昭和60年に「金剛簾」として大阪府知事から「大阪の伝統工芸品」指定を受けました。平成6年に大阪府知事認可「大阪簾工業協同組合」を設立し、「大阪金剛簾」として平成8年には経済産業大臣の「伝統的工芸品」指定を受け現在に至っています。

### 伝統マーク



伝統マーク®  
承認番号19-150

経済産業大臣指定伝統的工芸品  
大阪金剛簾は、伝統マーク対応品です。  
このマークは、伝統の「伝」の字と日本の心を表す赤丸を組み合わせたものです。



伝統簾「源氏」専用カタログ



## 亀甲簾

Kikko Sudare

亀甲柄で織り上げる希少な座敷簾

格式高く、空間に調和する簾

## 座敷簾

Zashiki Sudare



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



## いにしえ


Natural blind

いにしえ(柿渋)

ノスタルジックな風情が蘇る  
先人達の知恵や技術を存分に取り入れて織り上げた、  
懐かしい雰囲気を表現した簾です



いにしえ(焼杉)



「いにしえ」専用カタログ

## ベンガラ

Bengala

## 柿渋

Kakishibu

## 焼杉

Yakisugi

# 生地

## Sudare Fabric

### 創造を刺激する素材

「簾の生地」は、竹や木など多種多様な素材を使用し、独自の柄で織り上げています。  
簾の生地を使用して、「簾戸」や「間仕切りパネル」など、  
建具としての活用はいかがでしょう。  
「簾と建具」の組み合わせは、新たな魅力を構築してくれます。  
簾の生地を新たな素材として、  
是非、空間創りのアイテムとしてご活用ください。




生地 (スタイルA / スタイルB / スタイルC)



価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 品番                           | 例)FU-41      |
| 仕様・スタイル名                     | 例)生地・スタイルA   |
| サイズ(W×H)<br>※製作可能(W×H)比1:3以内 | 例)W1500×H300 |
| 台数                           | 例)1台         |



※バランスとして、ご使用される場合はH500程度までをおすすめします。  
※間仕切りなどにご使用される場合は、各種タペストリー・各種ロールスクリーンをおすすめします。



生地 (スタイルA / スタイルB / スタイルC)

価格表

| 商品名 | 品番       | H     | W      |        |        |        |        |        |
|-----|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |          |       | ~500   | ~1000  | ~1500  | ~2000  | ~2400  | ~2700  |
| 小紋  | MO-11~13 | ~500  | 11,100 | 14,200 | 17,800 | 20,100 | 25,000 | 27,500 |
|     |          | ~1000 | 17,100 | 22,900 | 28,000 | 30,600 | 38,300 | 41,200 |
|     |          | ~1500 | 23,100 | 31,600 | 38,100 | 41,000 | 51,600 | 54,900 |
|     |          | ~2000 | 29,200 | 40,400 | 48,300 | 51,500 | 65,000 | 68,600 |
|     |          | ~2500 | 35,200 | 49,100 | 58,400 | 62,000 | 78,300 | 82,300 |
|     |          | ~3000 | 41,200 | 57,800 | 68,600 | 72,400 | 91,600 | 96,000 |

| 商品名 | 品番                   | H     | W      |        |        |        |        |        |
|-----|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                      |       | ~500   | ~1000  | ~1500  | ~2000  | ~2400  | ~2700  |
| こもれ | KM-21~24<br>KM-31~34 | ~500  | 9,900  | 12,500 | 15,800 | 18,100 | 22,500 | 24,900 |
|     |                      | ~1000 | 14,900 | 19,700 | 24,200 | 26,700 | 33,500 | 36,200 |
|     |                      | ~1500 | 19,900 | 26,900 | 32,600 | 35,300 | 44,500 | 47,500 |
|     |                      | ~2000 | 24,900 | 34,100 | 40,900 | 43,900 | 55,500 | 58,900 |
|     |                      | ~2500 | 29,800 | 41,200 | 49,300 | 52,600 | 66,500 | 70,200 |
|     |                      | ~3000 | 34,800 | 48,400 | 57,700 | 61,200 | 77,500 | 81,600 |

| 商品名 | 品番       | H     | W      |        |        |        |        |
|-----|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |          |       | ~500   | ~1000  | ~1500  | ~2000  | ~2400  |
| 風雅  | FU-41~45 | ~500  | 8,200  | 9,900  | 12,800 | 15,000 | 18,700 |
|     |          | ~1000 | 11,500 | 14,800 | 18,400 | 20,700 | 26,200 |
|     |          | ~1500 | 14,900 | 19,600 | 24,000 | 26,500 | 33,700 |
|     |          | ~2000 | 18,200 | 24,400 | 29,600 | 32,300 | 41,200 |
|     |          | ~2500 | 21,600 | 29,200 | 35,200 | 38,100 | 48,700 |
|     |          | ~3000 | 24,900 | 34,000 | 40,800 | 43,800 | 56,200 |

| 商品名   | 品番       | H      | W      |        |        |        |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |        | ~500   | ~1000  | ~1500  | ~2000  |
| ゆらぎ   | YR-11~13 | ~500   | 11,600 | 14,100 | 16,800 | 19,100 |
|       |          | ~1000  | 18,000 | 22,700 | 26,100 | 28,600 |
|       |          | ~1500  | 24,400 | 31,300 | 35,300 | 38,200 |
|       |          | ~2000  | 30,900 | 39,900 | 44,600 | 47,700 |
|       |          | ~2500  | 37,300 | 48,500 | 53,800 | 57,300 |
|       |          | ~3000  | 43,700 | 57,100 | 63,100 | 66,800 |
|       | YR-21~25 | ~500   | 14,400 | 17,900 | 20,900 | 24,900 |
|       |          | ~1000  | 23,300 | 29,900 | 33,800 | 39,200 |
|       |          | ~1500  | 32,300 | 41,900 | 46,700 | 53,500 |
|       |          | ~2000  | 41,300 | 53,900 | 59,700 | 67,800 |
| ~2500 | 50,300   | 65,900 | 72,600 | 82,100 |        |        |
| ~3000 | 59,300   | 78,000 | 85,600 | 96,400 |        |        |

※YR-21~25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

| 商品名   | 品番                   | H     | W      |        |        |        |         |         |       |
|-------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
|       |                      |       | ~500   | ~1000  | ~1500  | ~2000  | ~2400   | ~2700   | ~3000 |
| 経木すだれ | KG-31~34<br>KG-41~44 | ~500  | 10,500 | 13,400 | 18,800 | 23,600 | 29,500  | 37,600  |       |
|       |                      | ~1000 | 16,000 | 21,300 | 29,200 | 35,400 | 45,800  | 57,200  |       |
|       |                      | ~1500 | 21,500 | 29,300 | 39,500 | 47,200 | 62,000  | 76,700  |       |
|       |                      | ~2000 | 27,000 | 37,200 | 49,900 | 59,000 | 78,300  | 96,300  |       |
|       |                      | ~2500 | 32,500 | 45,100 | 60,200 | 70,800 | 94,500  | 115,800 |       |
|       |                      | ~3000 | 38,000 | 53,100 | 70,600 | 82,600 | 110,800 | 135,300 |       |


| 商品名   | 品番       | H       | W       |         |         |         |         |         |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |          |         | ~500    | ~1000   | ~1500   | ~2000   | ~2400   | ~2700   |
| フォレス  | FR-11~12 | ~500    | 11,300  | 16,000  | 22,500  | 29,100  | 36,700  | 42,100  |
|       |          | ~1000   | 17,500  | 26,400  | 37,000  | 47,200  | 58,300  | 65,600  |
|       |          | ~1500   | 23,800  | 36,700  | 51,500  | 65,400  | 80,000  | 89,200  |
|       |          | ~2000   | 30,000  | 47,000  | 65,900  | 83,500  | 101,600 | 112,700 |
|       |          | ~2500   | 36,200  | 57,400  | 80,400  | 101,600 | 123,300 | 136,300 |
|       |          | ~3000   | 42,400  | 67,700  | 94,800  | 119,700 | 144,900 | 159,800 |
|       | FR-13~15 | ~500    | 12,700  | 18,300  | 25,700  | 33,100  | 42,600  | 48,600  |
|       |          | ~1000   | 20,100  | 30,700  | 43,100  | 54,900  | 69,300  | 77,700  |
|       |          | ~1500   | 27,600  | 43,100  | 60,400  | 76,600  | 96,000  | 106,800 |
|       |          | ~2000   | 35,000  | 55,500  | 77,800  | 98,400  | 122,600 | 135,900 |
|       |          | ~2500   | 42,500  | 67,900  | 95,100  | 120,100 | 149,300 | 164,900 |
|       |          | ~3000   | 49,900  | 80,300  | 112,500 | 141,900 | 176,000 | 194,000 |
|       | FR-16    | ~500    | 15,400  | 22,900  | 32,200  | 38,700  | 46,400  | 53,500  |
|       |          | ~1000   | 25,400  | 39,600  | 55,500  | 66,000  | 77,900  | 88,500  |
|       |          | ~1500   | 35,400  | 56,200  | 78,800  | 93,300  | 109,500 | 123,500 |
| ~2000 |          | 45,400  | 72,800  | 102,100 | 120,700 | 141,100 | 158,600 |         |
| ~2500 |          | 55,300  | 89,500  | 125,400 | 148,000 | 172,600 | 193,600 |         |
| ~3000 | 65,300   | 106,100 | 148,700 | 175,400 | 204,200 | 228,600 |         |         |

## タペストリー Aタイプ (旧 固定式 割竹棧)

## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|  |               |
|--|---------------|
| 品番                                       | 例) FU-4 1     |
| 仕様                                       | 例)タペストリーAタイプ  |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比/1:3以内           | 例)W1500×H1900 |
| 台数                                       | 例)1台          |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                         | 例)天井付         |
| 取付高                                      | 例)2000        |
| オプション取付金具の有無<br>※商品には洋灯吊が添付(マニュアルP.03参照) | 例)二重折釘×2個     |



Aタイプ

| 商品名     | 品番                   | H \ W    |       | 600~1000 | ~1500  | ~1820  |        |
|---------|----------------------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|
|         |                      | 500      | 1000  |          |        |        |        |
| 小紋      | MO-11~13             | ~500     | ~1000 | 20,300   | 25,400 | 29,000 |        |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 29,100   | 35,600 | 39,400 |        |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 37,800   | 45,800 | 49,900 |        |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 46,500   | 55,900 | 60,400 |        |
|         |                      | ~2400    |       | 53,500   | 64,100 | 68,800 |        |
| こもれ     | KM-21~24<br>KM-31~34 | ~500     | ~1000 | 18,700   | 23,600 | 27,000 |        |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 25,900   | 31,900 | 35,600 |        |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 33,100   | 40,300 | 44,300 |        |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 40,300   | 48,600 | 52,900 |        |
|         |                      | ~2400    |       | 46,000   | 55,400 | 59,800 |        |
| 風雅      | FU-41~45             | ~500     | ~1000 | 16,200   | 20,600 | 24,000 |        |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 21,000   | 26,200 | 29,800 |        |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 25,900   | 31,800 | 35,600 |        |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 30,700   | 37,500 | 41,300 |        |
|         |                      | ~2400    |       | 34,600   | 42,000 | 46,000 |        |
| ゆらぎ     | YR-11~13             | ~500     | ~1000 | 20,200   | 24,500 | 28,000 |        |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 28,800   | 33,800 | 37,500 |        |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 37,400   | 43,000 | 47,100 |        |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 46,000   | 52,300 | 56,600 |        |
|         |                      | ~2400    |       | 52,900   | 59,700 | 64,300 |        |
|         | ※                    | YR-21~25 | ~500  | ~1000    | 23,800 | 28,400 | 32,000 |
|         |                      |          | ~1000 | ~1500    | 35,900 | 41,300 | 45,400 |
|         |                      |          | ~1500 | ~2000    | 47,900 | 54,300 | 58,700 |
|         |                      |          | ~2000 | ~2400    | 59,900 | 67,200 | 72,000 |
|         |                      |          | ~2400 |          | 69,500 | 77,600 | 82,700 |
| 取付金具標準数 |                      |          |       | 2        | 3      |        |        |

※YR-21~25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

### ■オプション取付金具


|              |                |
|--------------|----------------|
| 折釘<br>(正面付用) | 二重折釘<br>(天井付用) |
| ¥300         |                |

## タペストリー Bタイプ (旧 固定式 舟形棧) / タペストリー Cタイプ (旧 固定式 丸形棧)


## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|   |               |
|---|---------------|
| 品番                                      | 例) KG-3 1     |
| 仕様                                      | 例)タペストリーBタイプ  |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比/1:3以内          | 例)W1500×H1900 |
| 台数                                      | 例)1台          |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                        | 例)天井付         |
| 取付高                                     | 例)2000        |
| オプション取付金具の有無<br>※標準で洋灯吊が添付(マニュアルP.03参照) | 例)二重折釘×2個     |
| 巻上テープの有無<br>※Bタイプのみ (マニュアルP.02参照)       | 例)無           |



Bタイプ



Cタイプ

| 商品名     | 品番                   | H \ W    |       | 600~1000 | ~1500  | ~2000  | ~2400  | ~2700   |  |
|---------|----------------------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|---------|--|
|         |                      | 500      | 1000  |          |        |        |        |         |  |
| 小紋      | MO-11~13             | ~500     | ~1000 | 20,500   | 26,400 | 33,400 | 39,300 | 46,900  |  |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 29,200   | 36,600 | 44,600 | 52,900 | 61,200  |  |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 37,900   | 46,700 | 55,700 | 66,500 | 75,600  |  |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 46,700   | 56,900 | 66,900 | 80,100 | 89,900  |  |
|         |                      | ~2400    |       | 53,700   | 65,000 | 75,900 | 91,000 | 101,400 |  |
| こもれ     | KM-21~24<br>KM-31~34 | ~500     | ~1000 | 18,800   | 24,400 | 31,200 | 35,900 | 42,300  |  |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 26,000   | 32,800 | 40,400 | 46,900 | 53,600  |  |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 33,200   | 41,100 | 49,600 | 57,900 | 65,000  |  |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 40,300   | 49,500 | 58,800 | 68,900 | 76,300  |  |
|         |                      | ~2400    |       | 46,100   | 56,200 | 66,200 | 77,800 | 85,400  |  |
| 風雅      | FU-41~45             | ~500     | ~1000 | 16,200   | 21,300 | 27,800 | 32,000 |         |  |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 21,000   | 26,900 | 33,900 | 39,500 |         |  |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 25,800   | 32,500 | 40,100 | 47,000 |         |  |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 30,600   | 38,100 | 46,300 | 54,500 |         |  |
|         |                      | ~2400    |       | 34,500   | 42,600 | 51,200 | 60,500 |         |  |
| ゆらぎ     | YR-11~13             | ~500     | ~1000 | 20,400   | 25,400 | 30,200 |        |         |  |
|         |                      | ~1000    | ~1500 | 29,000   | 34,600 | 39,800 |        |         |  |
|         |                      | ~1500    | ~2000 | 37,600   | 43,900 | 49,300 |        |         |  |
|         |                      | ~2000    | ~2400 | 46,200   | 53,200 | 58,800 |        |         |  |
|         |                      | ~2400    |       | 53,100   | 60,600 | 66,500 |        |         |  |
|         | ※                    | YR-21~25 | ~500  | ~1000    | 24,200 | 30,200 | 37,700 |         |  |
|         |                      |          | ~1000 | ~1500    | 36,200 | 43,400 | 52,200 |         |  |
|         |                      |          | ~1500 | ~2000    | 48,300 | 56,600 | 66,800 |         |  |
|         |                      |          | ~2000 | ~2400    | 60,300 | 69,800 | 81,400 |         |  |
|         |                      |          | ~2400 |          | 69,900 | 80,400 | 93,100 |         |  |
| 取付金具標準数 |                      |          |       | 2        | 3      | 4      |        |         |  |

※YR-21~25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

| 商品名     | 品番                   | H \ W |       | 600~1000 | ~1500   | ~2000   | ~2400   | ~2700   | ~3000 |
|---------|----------------------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|
|         |                      | 500   | 1000  |          |         |         |         |         |       |
| 経木すだれ   | KG-31~34<br>KG-41~44 | ~500  | ~1000 | 19,700   | 27,700  | 38,400  | 45,700  | 57,300  |       |
|         |                      | ~1000 | ~1500 | 27,600   | 37,900  | 50,500  | 62,300  | 75,800  |       |
|         |                      | ~1500 | ~2000 | 35,500   | 48,000  | 62,600  | 79,000  | 94,300  |       |
|         |                      | ~2000 | ~2400 | 43,500   | 58,100  | 74,700  | 95,600  | 112,800 |       |
|         |                      | ~2400 |       | 49,900   | 66,200  | 84,500  | 109,000 | 127,700 |       |
| フォレス    | FR-11~12             | ~500  | ~1000 | 22,400   | 31,200  | 39,400  | 48,300  | 57,100  |       |
|         |                      | ~1000 | ~1500 | 32,700   | 45,700  | 56,700  | 67,900  | 77,700  |       |
|         |                      | ~1500 | ~2000 | 43,000   | 60,100  | 74,000  | 87,500  | 98,400  |       |
|         |                      | ~2000 | ~2400 | 53,400   | 74,600  | 91,400  | 107,100 | 119,100 |       |
|         |                      | ~2400 |       | 61,700   | 86,200  | 105,300 | 122,800 | 135,700 |       |
|         | FR-13~15             | ~500  | ~1000 | 24,700   | 34,500  | 44,200  | 54,000  | 64,900  |       |
|         |                      | ~1000 | ~1500 | 37,100   | 51,800  | 65,500  | 78,100  | 91,000  |       |
|         |                      | ~1500 | ~2000 | 49,500   | 69,200  | 86,800  | 102,200 | 117,100 |       |
|         |                      | ~2000 | ~2400 | 61,900   | 86,500  | 108,000 | 126,300 | 143,200 |       |
|         |                      | ~2400 |       | 71,800   | 100,400 | 125,100 | 145,600 | 164,100 |       |
|         | FR-16                | ~500  | ~1000 | 29,400   | 41,100  | 51,200  | 57,600  | 67,900  |       |
|         |                      | ~1000 | ~1500 | 46,000   | 64,400  | 79,200  | 87,100  | 99,700  |       |
|         |                      | ~1500 | ~2000 | 62,700   | 87,700  | 107,100 | 116,600 | 131,500 |       |
|         |                      | ~2000 | ~2400 | 79,300   | 111,000 | 135,000 | 146,000 | 163,200 |       |
|         |                      | ~2400 |       | 92,600   | 129,600 | 157,400 | 169,600 | 188,700 |       |
| 取付金具標準数 |                      |       |       | 2        | 3       | 4       |         |         |       |

### ■巻上テープ

|                |                |
|----------------|----------------|
| ~W2000<br>(2本) | ~W3000<br>(3本) |
| ¥5,000/台       | ¥7,500/台       |

※Bタイプのみ

### ■オプション取付金具


|              |                |
|--------------|----------------|
| 折釘<br>(正面付用) | 二重折釘<br>(天井付用) |
| ¥300         |                |

## 巻上 Aタイプ (旧 巻上式 割竹棧)

## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|  |                |
|--|----------------|
| 品番   | 例) F U-4 1     |
| 仕様   | 例) 巻上 Aタイプ     |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比 / 1:3以内                   | 例) W1800×H1900 |
| 操作位置(右 or 左)×台数                                    | 例) 右操作×1台      |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                                   | 例) 天井付         |
| 取付高  | 例) 2000        |
| 操作コードL<br>※高窓などの場合は、必ずご指定ください<br>※ご指定のない場合: 当社規定寸法 | 例) コードL 900    |
| オプション取付金具の有無<br>※商品には洋灯吊が添付(マニュアルP.06参照)           | 例) 二重折釘×3個     |



### ■規定操作コードL

| 製品H or 取付H | コードL     |
|------------|----------|
| ～900       | 400      |
| ～1200      | 500      |
| ～1500      | 600      |
| ～1800      | 700      |
| ～2400      | H - 1100 |

| 商品名     | 品番         | H \ W |       | 600～1000 | ～1500  | ～1820  |
|---------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|
|         |            | H     | W     |          |        |        |
| 小紋      | MO-11～13   | ～1000 | ～1000 | 33,700   | 40,300 | 44,700 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 42,500   | 50,600 | 55,300 |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 51,400   | 60,900 | 66,000 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 58,500   | 69,100 | 74,500 |
| こもれ     | KM-21～24   | ～1000 | ～1000 | 30,500   | 36,600 | 40,900 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 37,900   | 45,100 | 49,700 |
|         | KM-31～34   | ～2000 | ～2000 | 45,200   | 53,600 | 58,500 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 51,100   | 60,400 | 65,600 |
| 風雅      | FU-41～45   | ～1000 | ～1000 | 25,700   | 30,900 | 35,000 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 30,600   | 36,700 | 41,000 |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 35,600   | 42,400 | 46,900 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 39,600   | 47,000 | 51,700 |
| ゆらぎ     | YR-11～13   | ～1000 | ～1000 | 33,500   | 38,400 | 42,800 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 42,200   | 47,800 | 52,500 |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 50,900   | 57,200 | 62,200 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 58,000   | 64,800 | 70,000 |
|         | ※ YR-21～25 | ～1000 | ～1000 | 40,500   | 46,000 | 50,600 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 52,700   | 59,100 | 64,100 |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 64,800   | 72,200 | 77,600 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 74,600   | 82,700 | 88,500 |
| 取付金具標準数 |            |       |       | 2        |        | 3      |

※YR-21～25: 在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

### ■オプション取付金具


|              |                |
|--------------|----------------|
| 折釘<br>(正面付用) | 二重折釘<br>(天井付用) |
| ¥300         |                |

## 巻上 Bタイプ (旧 巻上式 舟形棧)

## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|  |                |
|--|----------------|
| 品番   | 例) K G-4 1     |
| 仕様   | 例) 巻上 Bタイプ     |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比 / 1:3以内                   | 例) W2000×H1900 |
| 操作位置(右 or 左)×台数                                    | 例) 右操作×1台      |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                                   | 例) 天井付         |
| 取付高  | 例) 2000        |
| 操作コードL<br>※高窓などの場合は、必ずご指定ください<br>※ご指定のない場合: 当社規定寸法 | 例) コードL 900    |
| オプション取付金具の有無<br>※商品には洋灯吊が添付(マニュアルP.06参照)           | 例) 二重折釘×3個     |



下部の棧は、丸形棧となります

### ■規定操作コードL

| 製品H or 取付H | コードL     |
|------------|----------|
| ～900       | 400      |
| ～1200      | 500      |
| ～1500      | 600      |
| ～1800      | 700      |
| ～2400      | H - 1100 |

| 商品名     | 品番         | H \ W |       | 600～1000 | ～1500  | ～2000  | ～2400  |
|---------|------------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|
|         |            | H     | W     |          |        |        |        |
| 小紋      | MO-11～13   | ～1000 | ～1000 | 34,300   | 41,600 | 50,800 | 59,100 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 43,200   | 51,900 | 62,200 | 72,900 |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 52,000   | 62,200 | 73,600 | 86,600 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 59,100   | 70,400 | 82,700 |        |
| こもれ     | KM-21～24   | ～1000 | ～1000 | 31,100   | 37,800 | 46,700 | 53,000 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 38,400   | 46,300 | 56,100 | 64,200 |
|         | KM-31～34   | ～2000 | ～2000 | 45,700   | 54,800 | 65,500 | 75,300 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 51,600   | 61,700 | 73,000 |        |
| 風雅      | FU-41～45   | ～1000 | ～1000 | 26,100   | 32,000 | 40,300 | 45,600 |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 31,100   | 37,700 | 46,600 | 53,300 |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 36,000   | 43,500 | 53,000 | 60,900 |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 40,000   | 48,100 | 58,100 |        |
| ゆらぎ     | YR-11～13   | ～1000 | ～1000 | 34,100   | 39,700 | 45,700 |        |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 42,800   | 49,100 | 55,400 |        |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 51,600   | 58,500 | 65,100 |        |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 58,600   | 66,000 | 72,900 |        |
|         | ※ YR-21～25 | ～1000 | ～1000 | 41,300   | 48,500 | 57,300 |        |
|         |            | ～1500 | ～1500 | 53,500   | 61,900 | 71,700 |        |
|         |            | ～2000 | ～2000 | 65,600   | 75,200 | 86,200 |        |
|         |            | ～2400 | ～2400 | 75,400   | 86,000 | 97,800 |        |
| 取付金具標準数 |            |       |       | 2        |        | 3      |        |

※YR-21～25: 在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

| 商品名     | 品番       | H \ W |       | 600～1000 | ～1500  | ～2000  | ～2400   |
|---------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|---------|
|         |          | H     | W     |          |        |        |         |
| 経木すだれ   | KG-31～34 | ～1000 | ～1000 | 32,700   | 44,400 | 57,600 | 69,100  |
|         |          | ～1500 | ～1500 | 40,800   | 54,900 | 69,800 | 85,900  |
|         | KG-41～44 | ～2000 | ～2000 | 48,800   | 65,400 | 82,000 | 102,800 |
|         |          | ～2400 | ～2400 | 55,400   | 73,900 | 91,900 |         |
| 取付金具標準数 |          |       |       | 2        |        | 3      |         |

### ■オプション取付金具


|              |                |
|--------------|----------------|
| 折釘<br>(正面付用) | 二重折釘<br>(天井付用) |
| ¥300         |                |

## ロールスクリーン Aタイプ (旧 4型ロールブラインドφ40)

## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|   |  |
|---|--|
| 品番  | 例)FR-11  |
| 仕様  | 例)ロールスクリーンAタイプ                                 |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比/1:3以内                    | 例)W1500×H2000                                  |
| 操作位置(右 or 左)×台数                                   | 例)右操作×1台                                       |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                                  | 例)天井付  |
| 取付高   | 例)取付高:2000                                     |
| 操作コードL<br>※高窓などの場合 :ご指定ください<br>※ご指定のない場合:当社規定コードL | 例)コードL 1600                                    |
| 補助金具<br>※名称×セット数 / 取付方法(例1 or 例2)                 | 例)補助金具×1セット(例1)<br>※例1 →天井付にセット<br>例2 →正面付にセット |



## ■規定操作コードL

| 製品H or 取付H | コードL    |
|------------|---------|
| ~900       | H - 100 |
| ~1200      | H - 200 |
| ~1500      | H - 300 |
| ~1800      | H - 400 |
| ~2400      | H - 500 |
| ~3000      | H - 600 |

ロールスクリーンAタイプとBタイプは、同形状ですが巻取パイプ径が異なります。そのため、同じ製品Hでも巻径も異なります。

~W2400とW2401~を連装する場合は、W2400以下のサイズでも、Bタイプをおすすめします。

- ・Aタイプ(~W2400):巻取パイプ径φ40
- ・Bタイプ(~W3000):巻取パイプ径φ50

※YR-21~25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

| 商品名   | 品番                   | H \ W |       | 850~1000 | ~1500   | ~2000   | ~2400   |
|-------|----------------------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|
|       |                      | H     | W     |          |         |         |         |
| 経木すだれ | KG-31~34<br>KG-41~44 | ~1000 | ~1500 | 49,500   | 62,200  | 67,900  | 86,500  |
|       |                      | ~1500 | ~2000 | 57,600   | 72,200  | 78,300  | 102,200 |
|       |                      | ~2000 | ~2500 | 65,700   | 82,300  | 88,600  | 117,900 |
|       |                      | ~2500 | ~3000 | 73,800   | 92,400  | 100,500 | 133,600 |
|       |                      | ~3000 |       | 81,900   | 102,400 | 110,900 | 151,000 |
| フォレス  | FR-11・12             | ~1000 | ~1500 | 55,000   | 70,200  | 80,700  | 95,000  |
|       |                      | ~1500 | ~2000 | 65,500   | 84,800  | 97,800  | 114,000 |
|       |                      | ~2000 | ~2500 | 76,000   | 99,400  | 114,900 | 133,100 |
|       |                      | ~2500 | ~3000 | 86,500   | 114,000 | 133,500 | 152,200 |
|       |                      | ~3000 |       | 97,000   | 128,600 | 150,600 | 173,000 |
|       | FR-13~15             | ~1000 | ~1500 | 59,800   | 76,800  | 88,500  | 107,400 |
|       |                      | ~1500 | ~2000 | 72,300   | 94,300  | 109,000 | 131,100 |
|       |                      | ~2000 | ~2500 | 84,900   | 111,900 | 129,500 | 154,800 |
|       |                      | ~2500 | ~3000 | 97,400   | 129,400 | 151,500 | 178,400 |
|       |                      | ~3000 |       | 110,000  | 146,900 | 172,000 | 203,900 |
|       | FR-16                | ~1000 | ~1500 | 69,500   | 90,500  | 104,500 | 120,200 |
|       |                      | ~1500 | ~2000 | 86,300   | 113,900 | 132,000 | 150,500 |
|       |                      | ~2000 | ~2500 | 103,100  | 137,400 | 159,500 | 180,800 |
|       |                      | ~2500 | ~3000 | 119,900  | 160,800 | 188,400 | 211,100 |
|       |                      | ~3000 |       | 136,600  | 184,300 | 215,900 | 243,100 |

## ■補助金具


¥1,600 / 1台

## ロールスクリーン Bタイプ (旧 4型ロールブラインドφ50)

## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|   |  |
|---|--|
| 品番  | 例)FR-11  |
| 仕様  | 例)ロールスクリーンBタイプ                                 |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比/1:3以内                    | 例)W2700×H2000                                  |
| 操作位置(右 or 左)×台数                                   | 例)右操作×1台                                       |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                                  | 例)天井付  |
| 取付高   | 例)取付高:2000                                     |
| 操作コードL<br>※高窓などの場合 :ご指定ください<br>※ご指定のない場合:当社規定コードL | 例)コードL 1600                                    |
| 補助金具<br>※名称×セット数 / 取付方法(例1 or 例2)                 | 例)補助金具×1セット(例1)<br>※例1 →天井付にセット<br>例2 →正面付にセット |



## ■規定操作コードL

| 製品H or 取付H | コードL    |
|------------|---------|
| ~900       | H - 100 |
| ~1200      | H - 200 |
| ~1500      | H - 300 |
| ~1800      | H - 400 |
| ~2400      | H - 500 |
| ~3000      | H - 600 |

| 商品名 | 品番                   | H \ W |       | 850~1000 | ~1500   | ~2000   | ~2400   | ~2700   |
|-----|----------------------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     |                      | H     | W     |          |         |         |         |         |
| 小紋  | MO-11~13             | ~1000 | ~1500 | 55,000   | 65,000  | 71,400  | 90,800  | 100,300 |
|     |                      | ~1500 | ~2000 | 63,800   | 75,300  | 82,000  | 105,200 | 114,700 |
|     |                      | ~2000 | ~2500 | 72,700   | 85,600  | 92,600  | 119,600 | 129,200 |
|     |                      | ~2500 | ~3000 | 81,600   | 96,000  | 104,700 | 134,000 | 143,700 |
|     |                      | ~3000 |       | 90,400   | 106,300 | 115,300 | 150,100 | 158,200 |
| こもれ | KM-21~24<br>KM-31~34 | ~1000 | ~1500 | 51,300   | 60,700  | 66,900  | 84,900  | 94,300  |
|     |                      | ~1500 | ~2000 | 58,600   | 69,200  | 75,700  | 96,900  | 106,300 |
|     |                      | ~2000 | ~2500 | 66,000   | 77,800  | 84,500  | 108,800 | 118,300 |
|     |                      | ~2500 | ~3000 | 73,300   | 86,300  | 94,700  | 120,700 | 130,300 |
|     |                      | ~3000 |       | 80,600   | 94,800  | 103,500 | 134,400 | 142,300 |

| 商品名   | 品番                   | H \ W |       | 850~1000 | ~1500   | ~2000   | ~2400   | ~2700   | ~3000 |
|-------|----------------------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|
|       |                      | H     | W     |          |         |         |         |         |       |
| 経木すだれ | KG-31~34<br>KG-41~44 | ~1000 | ~1500 | 53,100   | 68,700  | 75,600  | 97,300  | 116,300 |       |
|       |                      | ~1500 | ~2000 | 61,200   | 79,000  | 86,200  | 113,500 | 134,100 |       |
|       |                      | ~2000 | ~2500 | 69,300   | 89,300  | 96,800  | 129,700 | 151,900 |       |
|       |                      | ~2500 | ~3000 | 77,400   | 99,600  | 108,900 | 146,000 | 169,600 |       |
|       |                      | ~3000 |       | 85,500   | 109,900 | 119,500 | 164,000 | 187,400 |       |

| 商品名  | 品番       | H \ W |       | 850~1000 | ~1500   | ~2000   | ~2400   | ~2700   |
|------|----------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      |          | H     | W     |          |         |         |         |         |
| フォレス | FR-11・12 | ~1000 | ~1500 | 58,900   | 75,300  | 87,000  | 105,200 | 117,600 |
|      |          | ~1500 | ~2000 | 69,400   | 90,000  | 104,100 | 124,700 | 137,800 |
|      |          | ~2000 | ~2500 | 79,900   | 104,600 | 121,200 | 144,200 | 157,900 |
|      |          | ~2500 | ~3000 | 90,400   | 119,200 | 139,800 | 163,800 | 178,000 |
|      |          | ~3000 |       | 100,900  | 133,800 | 156,900 | 185,100 | 198,100 |
|      | FR-13~15 | ~1000 | ~1500 | 63,800   | 82,300  | 95,100  | 115,900 | 131,900 |
|      |          | ~1500 | ~2000 | 76,400   | 99,800  | 115,700 | 139,600 | 156,900 |
|      |          | ~2000 | ~2500 | 89,000   | 117,300 | 136,200 | 163,200 | 181,900 |
|      |          | ~2500 | ~3000 | 101,500  | 134,800 | 158,100 | 186,900 | 206,900 |
|      |          | ~3000 |       | 114,100  | 152,300 | 178,600 | 212,400 | 231,900 |
|      | FR-16    | ~1000 | ~1500 | 74,000   | 96,500  | 111,900 | 129,000 | 145,200 |
|      |          | ~1500 | ~2000 | 90,800   | 120,000 | 139,400 | 159,300 | 177,200 |
|      |          | ~2000 | ~2500 | 107,600  | 143,400 | 166,900 | 189,600 | 209,100 |
|      |          | ~2500 | ~3000 | 124,300  | 166,900 | 195,800 | 219,900 | 241,100 |
|      |          | ~3000 |       | 141,100  | 190,300 | 223,300 | 252,000 | 273,000 |

## ■補助金具


¥1,600 / 1台

## ロールスクリーン Cタイプ

## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|   |                |
|---|----------------|
| 品番  | 例)FR-11        |
| 仕様  | 例)ロールスクリーンCタイプ |
| 商品寸法(W×H)<br>※製作可能(W×H)比/1:3以内                    | 例)W1000×H2000  |
| 操作位置(右 or 左)×台数                                   | 例)右操作×1台       |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                                  | 例)天井付          |
| 取付高   | 例)取付高:2000     |
| 操作コードL<br>※高窓などの場合 :必ずご指定ください<br>※ご指定のない場合:当社規定寸法 | 例)コードL 1600    |



### ■規定操作コードL

| 製品H or 取付H | コードL  |
|------------|-------|
| ~900       | H-100 |
| ~1200      | H-200 |
| ~1500      | H-300 |
| ~1800      | H-400 |
| ~2000      | H-500 |

| 商品名  | 品番       | H     | W        |         |
|------|----------|-------|----------|---------|
|      |          |       | 600~1000 | ~1500   |
| フォレス | FR-11・12 | ~1000 | 51,100   | 66,600  |
|      |          | ~1500 | 62,600   | 81,800  |
|      |          | ~2000 | 73,600   |         |
|      | FR-13~15 | ~1000 | 55,900   | 73,200  |
|      |          | ~1500 | 69,400   | 91,300  |
|      |          | ~2000 | 82,500   |         |
|      | FR-16    | ~1000 | 65,600   | 86,900  |
|      |          | ~1500 | 83,300   | 110,900 |
|      |          | ~2000 | 100,700  |         |



表示価格は消費税・取付施工費を含まないメーカー希望小売価格です

## ロールアップシェード / ローマンシェード


## 価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 品番                                   | 例)KG-41                    |
| 仕様                                   | 例)ローマンシェード                 |
| 商品寸法(BW / SW×H)<br>※製作可能(W×H)比/1:3以内 | 例)BW:2000<br>SW:1980×H1970 |
| 操作位置(右 or 左)×台数                      | 例)右操作×1台                   |
| 取付位置(天井付 or 正面付)                     | 例)天井付                      |
| 取付高                                  | 例)2000                     |
| 操作コードL<br>※ご指定のない場合:当社規定寸法           | 例)コードL 900                 |
| サイドバランス(SB)<br>※マニュアルP.18参照          | 例)SB有(右のみ)                 |
| 下部特注加工<br>※ローマンシェードのみ(マニュアルP.18参照)   | 例)なし                       |



ロールアップシェード



ローマンシェード

### ■規定操作コードL

| 製品H or 取付H | コードL   |
|------------|--------|
| ~900       | 400    |
| ~1200      | 500    |
| ~1500      | 600    |
| ~1800      | 700    |
| ~2400      | H-1100 |

| 商品名 | 品番       | H     | W        |        |        |        |
|-----|----------|-------|----------|--------|--------|--------|
|     |          |       | 600~1000 | ~1500  | ~2000  | ~2400  |
| 風雅  | FU-41~45 | ~1000 | 25,500   | 32,200 | 35,500 | 45,600 |
|     |          | ~1500 | 30,900   | 38,700 | 42,200 | 54,300 |
|     |          | ~2000 | 36,400   | 45,200 | 48,900 | 62,900 |
|     |          | ~2400 | 40,400   | 49,900 | 53,600 |        |

| 商品名   | 品番                   | H     | W        |        |        |         |
|-------|----------------------|-------|----------|--------|--------|---------|
|       |                      |       | 600~1000 | ~1500  | ~2000  | ~2400   |
| 経木すだれ | KG-31~34<br>KG-41~44 | ~1000 | 32,100   | 43,700 | 50,900 | 67,700  |
|       |                      | ~1500 | 40,700   | 54,800 | 63,200 | 85,200  |
|       |                      | ~2000 | 49,200   | 65,900 | 75,400 | 102,800 |
|       |                      | ~2400 | 55,700   | 74,100 | 84,500 |         |

カタログに掲載していない加工や電動タイプなどをご希望の場合は、弊社営業部までお問合せください。

## 製品について

### ●製品・取付上のご注意

- 経時変化に伴い色の变化が生じる場合があります。特に生成色・柿渋系は、色合いの変化が顕著な場合があります。
- 色調・風合いなどにおいて原材料に起因するばらつきが生じる場合があります。
- カタログの印刷された写真と実際の製品とは、色・質感において異なる場合があります。
- 製品の仕上がり寸法には、多少の誤差が生じる場合があります。また製品には伸縮が発生する場合があります。 ※製品の伸縮について 参照
- 座敷簾・神社仏閣用御簾の線は、シワが出る場合があります。
- 水に濡れることが予想される場所へは取付をしないでください。カビが生える場合があります。
- 特有のにおいが発生する場合がありますが、これは主原料である天然素材と染料のにおいによるためです。このにおいは人体に害を与えるものではありません。このにおいは経時変化に伴い薄れていきますが、気になる場合はできるだけ換気をしていただくことをおすすめします。  
※商品名：いにしえの柿渋系には柿渋本来の持つ独特のにおいがあります。
- 製品に付属の取付金具や、ブラケットの取付用ネジなどは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- 製品を取付けする下地の強度や材質を確認し、ブラケット取付数量と取付位置を守り、製品は水平に確実に取付してください。確実に下地に取付が出来ていない場合、製品が水平に取付できていない場合は、落下・巻きスレなどの原因となります。
- 本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価の変動などにより予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- カタログに記載されている表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。採寸・取付・工事費などは含まれておりません。
- 本製品は全て屋内用です。屋外へは取付をしないでください。  
※軒下などの半屋外(常時、雨風に晒されないような環境)でご使用される場合は、別冊のいにしえ 固定式 (ES-62、ES-64、ES-31) をおすすめします。


### ●使用上のご注意

- 小さなお子様を各昇降タイプの操作コードや、オプションの金具のチェーン・テープ・紐・鈎丸・鈎・丸鈎などで遊ばせないでください。また同様に製品の操作などをさせないでください。各昇降タイプの操作コードや、オプションの金具のチェーンやテープ・紐・鈎丸・鈎・丸鈎などが体に巻きついたり、手足に引っかかるようなことをしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。特にお子様が首をかけないように、十分にご注意ください。
- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は絶対にしないでください。製品の落下や故障、破損の原因となります。
- 各昇降式の操作時に、生地・パイプ・ウエイトバーを持たないでください。
- 各昇降式・神社仏閣用御簾・座敷簾などの昇降操作の範囲内に破損の恐れがある物や、操作の障害となる物を置かないでください。
- 製品は決められた製品高(H)の範囲でご使用ください。範囲外でご使用になると、製品の落下・故障・破損の原因となります。
- メカ部品の分解や可動部への注油はおやめください。故障・破損の原因となります。
- 高温多湿・火のそば・加湿器の周辺などでは、ご使用にならないでください。
- 風の強いときは窓を閉め、製品に当たらないようにしてください。※商品名：いにしえ →半屋外などでご使用される場合は、製品を取り外して保管してください。製品が長持ちします。
- 製品の取付状態など、定期的にご確認をしてください。※商品名：いにしえ →半屋外などで取付された場合は、金具・取付場所・商品の劣化がないかの定期的な確認をしてください。
- 製品が汚れた場合は、ハタキなどでホコリを落としてください。水分を含んだタオルなどで拭かないでください
- 異常が見つかった場合は、ただちに取り外してご使用をお止めください。
- 製品の端部や突起物にご注意ください。

### ●製品(すだれ)の伸縮について

- 基本的に夏場は縮み、冬場に伸びるという現象が生じやすいと考えることができますが、製品の設置場所の環境によっても左右される場合が多く、夏でも乾燥している場所であれば伸び、冬でも湿度の高い場所では縮む場合があります。特に条件の激しい場合は一日の朝晩でも丈の長さが変わってきます。  
※縮む現象 : 降雨時・高湿度の時は、生地・編糸に水分が含まれることで膨張し、縮む現象が発生します。(特に梅雨の時期)  
※伸びる現象 : 好天時・乾燥の時は、水分が抜けて生地・編糸が収縮し、生地重量も併せて伸びていきます。
- 商品の到着後は梱包時の<折り癖>によって、高さが多少短くなっている場合があります。巻上タイプ・巻上式などの昇降式や、タペストリータイプ・固定式のオプションの丸鈎・巻き上げテープなどで長い間上げた状態の場合も、<折り癖>によって高さが多少短くなっている場合があります。
- 製品は最終的には丈が2~5%程度伸びていく方向にあります。当社はmm単位からのオーダーをお受けしておりますが、天然素材を使用したすだれ特有の性質により、指定サイズの誤差が生じる場合があります。製品の丈伸び(※)につきましては、出荷時より一年以内であれば、当社に送って頂けると無償で丈調整いたします。※50mm以上伸びた場合に限ります。送料別途・工場での修理対応となります。現場での対応は出来ませんので、ご了承ください。

以上の理由から、「製品は伸縮し変形しやすい」「製品の左右で丈が異なる」「弓状に反る」など、年間を通じて安定することは難しい性質を持った製品です。そのため、巻上式などの昇降式では巻きずれ・製品全般ではゆがみ・ねじれなどが生じる場合があります。※図参照



### ●防災商品

当社は消防庁長官が認定した製造業者です。防災規制を受ける防火対象物には、必ず防火加工を施した品番をご使用ください。(認定番号 A E-27-0064)

### ●防火加工について

製品に使用している木(竹)材料には防火加工が施されています。(防火品として表示している品番のみ)この防火済自体は、気候・温度・湿度などによって潮解現象を起こす場合があります。それによって簾(生地)の表面が白く粉をふいたような状態になる場合があります。※潮解現象：固体が空気中の水分を吸収して溶解する現象。白い粉は固く絞った雑巾などで拭いていただくと除去できます。

### ●販売

- カタログ名「シェード&スクリーン」：各代理店様を通じての販売となります。直接のお取引は対応しておりません。
- カタログ名「いにしえ」：各代理店様を通じての販売となります。直接のお取引は対応しておりません。
- カタログ名「源 氏」：各代理店様を通じての販売となります。御簾については、場合により直接のお取引にて対応しております。
- 各種、簾の生地：各代理店様を通じての販売となります。場合により直接のお取引にて対応しております。

### ●運賃/配送

数量・台数を問わず、商品合計が5万円以上の場合は無償となっています。(一部地域・指定便・現場宛などは除く)商品合計が5万円未満の場合と部材だけの場合は、別途運送費が必要となります。金額とくわしい内容につきましては、お問い合わせください。出荷日には責任を持ちますが、着日につきましては当社では責任を持ってませんので、納品には余裕を持ってくださるようお願いいたします。

### ●保証期間

商品の到着後、直ちに製品の数量・仕様及びキズ・破損等を必ずご確認ください。万一損傷がある場合には、到着後1週間以内にご連絡ください。この期間以降のクレームはお受けできない場合がありますのでご了承ください。天然素材本来の自然なキズなどは、ご容赦ください。商品の保証期間は工場出荷日より1年間です。この期間中に製品の欠陥により損傷が生じた場合には、無償にて修理させていただきます。これ以外については実費にての修理となります。※工場への返品・工場での修理対応になります。現地での対応は出来ませんのでご了承ください。※消耗品は除きます。

- 以下の条件に起因する場合には、当社はその責を負いかねます。
- 直射日光・自然環境・経時変化・特殊環境・冷暖房等の電気製品などによる変形・変色。
  - 納品後の移動・輸送、不適切な取り扱いや、不注意により生じた破損・故障。
  - 特注加工品

●ご注文になる前には、必ずマニュアル(別冊)についても、ご覧ください。

お願い すだれの伸縮・カビの発生などに関しましては、天然素材を使用しているすだれ特有の性質として、皆様にご理解頂たくお願い申し上げます。

|           |   |                    |   |   |
|-----------|---|--------------------|---|---|
| <p>警告</p> | <p>各昇降タイプの操作コード、オプションのチェーンやテープ、紐・鈎丸・鈎などが体に巻きついたり、手足に引っかかるようなことをしないでください。思わぬ事故の原因となる恐れがあります。特にお子様が首をかけないように、十分ご注意ください。</p> | <p>引っ張らないでください</p> | <p>対応商品名<br/>①フォレス<br/>②経木すだれ<br/>③小紋<br/>④こもれ<br/>⑤ゆらぎ<br/>⑥風雅</p> | <p>対応商品名<br/>①経木すだれ<br/>②小紋<br/>③こもれ<br/>④ゆらぎ<br/>⑤風雅</p> |
|           | <p>体につかないでください</p>  |                    |   |   |