

井上スダレ シェード&スクリーン 総合カタログ

SHADE & SCREEN

Collection
Vol.3

FORES

KYOGI SUDARE

KOMON

KOMORE

YURAGI

FUGA

Living with Nature Shade

ナチュラルな光のある暮らし
ISUCOのシェード&スクリーン

フォレス FR-14(パイン)

Index

03 フォレス Thin Wood screen

きわ立つ木目
簾を現代的にモダンにアレンジ
スタイリッシュでラグジュアリーな木製スクリーン

07 経木すだれ Woven Wood screen

落ち着きのある趣
和洋問わずに空間に溶け込む
ベーシックパターンで織り上げた木製スクリーン

09 小紋 Pattern Bamboo screen

規則正しく美しい紋様
美しい柄が印象的
規則正しく紋様を表現した竹製スクリーン

11 こもれ Fine Bamboo screen

シンプルで繊細
柔らかな透け感が特徴的
材料が細く、密度を高めた竹製スクリーン

13 ゆらぎ Wave Bamboo screen

ゆらめくような立体感
立体的なボリューム感
豊かな表情を持つ竹製スクリーン

15 風雅 Woven Bamboo screen

スタンダードな選択
和の定番柄
幅広い空間演出に最適な竹製スクリーン

17 源氏 Traditional Bamboo blind

日本の伝統と美しさ
伝統的工芸品の御簾、座敷簾、亀甲簾、インテリア座敷簾まで
格式高く和の空間に調和します

19 いにしえ Natural blind

ノスタルジックな風情
先人達の知恵や技術を存分に取り入れて織り上げた、
懐かしい雰囲気表現した簾です

20 生地 Sudare Fabric

創造を刺激する素材
「簾の生地」は、竹や木など多種多様な素材を使用し、
独自の柄で織り上げています

価格表

- 21 生地(スタイルA・B・C)
- 23 タペストリーAタイプ
- 24 タペストリーBタイプ
タペストリーCタイプ
- 25 巻上Aタイプ
- 26 巻上Bタイプ

- 27 ロールスクリーンAタイプ
- 28 ロールスクリーンBタイプ
- 29 ロールスクリーンCタイプ
ロールアップシェード
ローマンシェード
- 30 製品について

明るい外からは暗い室内は見えにくく、暗い室内からは明るい外が見やすい。
古くは宮中などでの調度品として使用されてきた簾には、
わたしたち日本人にとって馴染み深い特性があります。
ISUCOの簾は、歴史的建造物から住宅、商業施設まで幅広く適合し、
安らぎの空間をもたらしてくれます。



フォレス

Thin Wood screen

きわ立つ木目


簾を現代的にモダンにアレンジ

スタイリッシュでラグジュアリーな木製スクリーン



FR-11 (チーク)

※旧 FR-01




FR-12 (シナ)

※旧 FR-02




FR-13 (オーク)

※旧 FR-03




FR-14 (パイン)

※旧 FR-04




FR-15 (バーチ)

※旧 FR-07



FR-16 (ウォールナット)

※旧 FR-08



① 薄さ (与 t 0.8mm)

※ロールスクリーンの巻径を抑えます

② 丈夫さ (三層構造)

※コア材があるため、欠損しにくい構造です

③ 美しさ

※天然素材の美しさを表現しています

写真上下供 フォレス FR-12 (シナ)

写真協力

日本庄着端子製造株式会社 (本社社屋)

設計 Atelier KISHISHITA + Man*go design

撮影 絹巻豊写真事務所

※FR-14 (パイン)、FR-15 (バーチ) : 在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

※フォレスで使用している突板は、全て天然木の突板です。

FR-11 (チーク) のみ、天然木を積層して加工した人工突板を使用しています。

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



フォレス FR-11(チーク)



フォレス FR-14(パイン)

フォレス


Thin Wood Screen



フォレス FR-14(パイン)



経木すだれ KG-32 (薄茶)



KG-31 (生成)

※旧 KG-01



KG-33 (濃茶)

※旧 KG-03



KG-32 (薄茶)

※旧 KG-02



KG-34 (黒茶)

※旧 KG-04


経木すだれ

Woven Wood screen

落ち着いたある趣


和洋問わずに空間に溶け込む

ベーシックパターンで織り上げた木製スクリーン




KG-41 (生成)

※旧 KG-11




KG-42 (薄茶)

※旧 KG-12



KG-43 (濃茶)

※旧 KG-13



KG-44 (黒茶)

※旧 KG-14



経木すだれ KG-41 (生成)

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。


小紋

Pattern Bamboo screen

規則正しく美しい紋様

美しい柄が印象的

規則正しく紋様を表現した竹製スクリーン




MO-11(薄茶)

※旧 MO-01



MO-12(濃茶)

※旧 MO-02



MO-13(黒茶)

※旧 MO-03



小紋 MO-12(濃茶)



小紋 MO-11(薄茶)

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



設計 横内敏人建築設計事務所

こもれ KM-22 (薄茶)

こもれ

Fine Bamboo screen

シンプルで繊細


柔らかな透け感が特徴的

材料が細く、密度を高めた竹製スクリーン




KM-21 (生成)

※旧 KM-10




KM-23 (濃茶)

※旧 KM-12



KM-22 (薄茶)

※旧 KM-11




KM-24 (黒茶)

※旧 KM-13




KM-31 (生成)

※旧 KM-14



KM-33 (濃茶)

※旧 KM-16



KM-32 (薄茶)

※旧 KM-15



KM-34 (黒茶)

※旧 KM-17

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。

ゆらぎ

Wave Bamboo screen

ゆらめくような立体感
立体的なボリューム感
豊かな表情を持つ竹製スクリーン



YR-11 (生成・ライン)

※旧 YR-01



YR-12 (薄茶・ライン)

※旧 YR-02



YR-13 (濃茶・ライン)

※旧 YR-03



YR-21 (生成・全面)

※旧 YR-04



YR-22 (薄茶・全面)

※旧 YR-05



YR-23 (濃茶・全面)

※旧 YR-06



YR-24 (薄混色・全面)

※旧 YR-07



YR-25 (濃混色・全面)

※旧 YR-08

※YR-21～25: 在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いします。

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



ゆらぎ YR-21 (生成・全面)



ゆらぎ YR-22 (薄茶・全面)



風雅

Woven Bamboo screen

スタンダードな選択

和の定番柄

幅広い空間演出に最適な竹製スクリーン




FU-41(生成)

※旧 FU-31



FU-42(生成)

※旧 FU-32




FU-43(薄茶)

※旧 FU-36



FU-44(濃茶)

※旧 FU-34



FU-45(黒茶)

※旧 FU-37



風雅 FU-44(濃茶)

商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。

風雅 FU-42(生成)



源氏

Traditional Bamboo blind



亀甲簾

亀甲柄で織り上げる希少な座敷簾

Kikko Sudare

御簾

Misu

「御簾」は、仏教文化と共に登場したと伝えられています。平安時代の貴族の生活空間である寝殿造りの調度品として、発展を遂げました。現在では神社仏閣の他に公共の施設などにも用いられ、日本の伝統簾が雅やかに演出します。



すだれ資料館

当社では、簾を後世に伝承するため平成16年に「すだれ資料館」を設立しました。資料館には、我が国で継承されてきた伝統的な製法による簾や、歴史的に価値のある国内外の簾、貴重な道具・機械などを展示しています。また、簾の伝統的製造技術を次世代に受け継いでいくために後継者の育成にも精力的に取り組んでいます。



大阪金剛簾

昭和60年に「金剛簾」として大阪府知事から「大阪の伝統工芸品」指定を受けました。平成6年に大阪府知事認可「大阪簾工業協同組合」を設立し、「大阪金剛簾」として平成8年には経済産業大臣の「伝統的工芸品」指定を受け現在に至っています。



伝統簾「源氏」専用カタログ

伝統マーク



伝統マーク®
承認番号19-150

経済産業大臣指定伝統的工芸品
大阪金剛簾は、伝統マーク対応品です。
このマークは、伝統の「伝」の字と日本の心を表す赤丸を組み合わせたものです。

格式高く、空間に調和する簾

座敷簾

Zashiki Sudare



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。



いにしえ

Natural blind

いにしえ(柿渋)

ノスタルジックな風情が蘇る

先人達の知恵や技術を存分に取り入れて織り上げた、
懐かしい雰囲気表現した簾です



いにしえ(焼杉)



「いにしえ」専用カタログ

ベンガラ

Bengala

柿渋

Kakishibu

焼杉

Yakisugi

生地

Sudare Fabric

創造を刺激する素材

「簾の生地」は、竹や木など多種多様な素材を使用し、
独自の柄で織り上げています。

簾の生地を使用して、「簾戸」や「間仕切りパネル」など、
建具としての活用はいかがでしょう。

「簾と建具」の組み合わせは、新たな魅力を構築してくれます。

簾の生地を新たな素材として、
是非、空間創りのアイテムとしてご活用ください。



商品の色調は印刷の性質上、実際とは異なる場合があります。

生地（スタイルA / スタイルB / スタイルC）

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) F U-4 1
仕 様・スタイル名	例) 生地・スタイルA
サイズ(W×H) ※製作可能(W×H)比1/1:3以内	例) W1500×H300
台 数	例) 1 台


スタイルA	スタイルB	スタイルC
 ※主にバランスとして使用する場合 製品高(H) ↑ 20 ↓ バランス高(BH) ↓ バランス高(BH)＝製品高(H)－20mm	 ※主にバランスとして使用する場合 製品高(H) ↑ 20 ↓ バランス高(BH) ↓ バランス高(BH)＝製品高(H)－20mm	 ※主に建具などに使用される場合 生地の上・下端には、 特殊接着により、ほつれ止め加工を 施しています。 建具加工される際には、 ほつれ止め加工の跡にご注意ください。 製品高(H)

※バランスとして、ご使用される場合はH500程度までをおすすめします。

※間仕切りなどにご使用される場合は、各種タペストリー・各種ロールスクリーンをおすすめします。

●バランス(前飾り)として、使用される場合


天井付(ビス直付)のみとなります



●建具用として(主にスタイルC)検討される場合

簾は伸縮がありますので、H寸法は長めをおすすめします。

生地はHカットは、接着剤などで目止め(ホツレ)処理をしていただいた後、カットしてください。



生地（スタイルA / スタイルB / スタイルC）

価格表

商品名	品 番	H \ W	～ 500	～1000	～1500	～2000	～2400	～2700
小 紋	M O-1 1～1 3	～ 500	11,100	14,200	17,800	20,100	25,000	27,500
		～1000	17,100	22,900	28,000	30,600	38,300	41,200
		～1500	23,100	31,600	38,100	41,000	51,600	54,900
		～2000	29,200	40,400	48,300	51,500	65,000	68,600
		～2500	35,200	49,100	58,400	62,000	78,300	82,300
		～3000	41,200	57,800	68,600	72,400	91,600	96,000

商品名	品 番	H \ W	～ 500	～1000	～1500	～2000	～2400	～2700
こもれ	K M-2 1～2 4 K M-3 1～3 4	～ 500	9,900	12,500	15,800	18,100	22,500	24,900
		～1000	14,900	19,700	24,200	26,700	33,500	36,200
		～1500	19,900	26,900	32,600	35,300	44,500	47,500
		～2000	24,900	34,100	40,900	43,900	55,500	58,900
		～2500	29,800	41,200	49,300	52,600	66,500	70,200
		～3000	34,800	48,400	57,700	61,200	77,500	81,600

商品名	品 番	H \ W	～ 500	～1000	～1500	～2000	～2400
風 雅	F U-4 1～4 5	～ 500	8,200	9,900	12,800	15,000	18,700
		～1000	11,500	14,800	18,400	20,700	26,200
		～1500	14,900	19,600	24,000	26,500	33,700
		～2000	18,200	24,400	29,600	32,300	41,200
		～2500	21,600	29,200	35,200	38,100	48,700
		～3000	24,900	34,000	40,800	43,800	56,200

商品名	品 番	H \ W	～ 500	～1000	～1500	～2000
ゆらぎ	Y R-1 1～1 3	～ 500	11,600	14,100	16,800	19,100
		～1000	18,000	22,700	26,100	28,600
		～1500	24,400	31,300	35,300	38,200
		～2000	30,900	39,900	44,600	47,700
		～2500	37,300	48,500	53,800	57,300
		～3000	43,700	57,100	63,100	66,800
	※ Y R-2 1～2 5	～ 500	14,400	17,900	20,900	24,900
		～1000	23,300	29,900	33,800	39,200
		～1500	32,300	41,900	46,700	53,500
		～2000	41,300	53,900	59,700	67,800
		～2500	50,300	65,900	72,600	82,100
		～3000	59,300	78,000	85,600	96,400

※YR-21～25：在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

商品名	品 番	H \ W	～ 500	～1000	～1500	～2000	～2400	～2700	～3000
経木すだれ	K G-3 1～3 4 K G-4 1～4 4	～ 500	10,500	13,400	18,800	23,600	29,500	37,600	
		～1000	16,000	21,300	29,200	35,400	45,800	57,200	
		～1500	21,500	29,300	39,500	47,200	62,000	76,700	
		～2000	27,000	37,200	49,900	59,000	78,300	96,300	
		～2500	32,500	45,100	60,200	70,800	94,500	115,800	
		～3000	38,000	53,100	70,600	82,600	110,800	135,300	

商品名	品 番	H \ W	～ 500	～1000	～1500	～2000	～2400	～2700
フォレス	F R-1 1・1 2	～ 500	11,300	16,000	22,500	29,100	36,700	42,100
		～1000	17,500	26,400	37,000	47,200	58,300	65,600
		～1500	23,800	36,700	51,500	65,400	80,000	89,200
		～2000	30,000	47,000	65,900	83,500	101,600	112,700
		～2500	36,200	57,400	80,400	101,600	123,300	136,300
		～3000	42,400	67,700	94,800	119,700	144,900	159,800
	F R-1 3～1 5	～ 500	12,700	18,300	25,700	33,100	42,600	48,600
		～1000	20,100	30,700	43,100	54,900	69,300	77,700
		～1500	27,600	43,100	60,400	76,600	96,000	106,800
		～2000	35,000	55,500	77,800	98,400	122,600	135,900
		～2500	42,500	67,900	95,100	120,100	149,300	164,900
		～3000	49,900	80,300	112,500	141,900	176,000	194,000
	F R-1 6	～ 500	15,400	22,900	32,200	38,700	46,400	53,500
		～1000	25,400	39,600	55,500	66,000	77,900	88,500
		～1500	35,400	56,200	78,800	93,300	109,500	123,500
		～2000	45,400	72,800	102,100	120,700	141,100	158,600
		～2500	55,300	89,500	125,400	148,000	172,600	193,600
		～3000	65,300	106,100	148,700	175,400	204,200	228,600


※FR-14(パイン)、FR-15(パーチ)：在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

タペストリー Aタイプ (旧 固定式 割竹棧)

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) F U- 4 1
仕 様	例)タペストリー Aタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W1500×H1900
台 数	例) 1 台
取付位置(天井付 or 正面付)	例)天井付
取 付 高	例)2000
オプション取付金具の有無 ※商品には洋灯吊が添付(マニュアルP.03参照)	例)二重折釘× 2 個



Aタイプ

商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～1820
小 紋	MO-1 1～1 3	～ 500	20,300	25,400	29,000
		～1000	29,100	35,600	39,400
		～1500	37,800	45,800	49,900
		～2000	46,500	55,900	60,400
		～2400	53,500	64,100	68,800

こもれ	KM-2 1～2 4 KM-3 1～3 4	～ 500	18,700	23,600	27,000
		～1000	25,900	31,900	35,600
		～1500	33,100	40,300	44,300
		～2000	40,300	48,600	52,900
		～2400	46,000	55,400	59,800

風 雅	FU-4 1～4 5	～ 500	16,200	20,600	24,000
		～1000	21,000	26,200	29,800
		～1500	25,900	31,800	35,600
		～2000	30,700	37,500	41,300
		～2400	34,600	42,000	46,000

ゆらぎ	Y R - 1 1 ～ 1 3	～ 500	20,200	24,500	28,000
		～1000	28,800	33,800	37,500
		～1500	37,400	43,000	47,100
		～2000	46,000	52,300	56,600
		～2400	52,900	59,700	64,300
	Y R - 2 1 ～ 2 5 ※	～ 500	23,800	28,400	32,000
		～1000	35,900	41,300	45,400
		～1500	47,900	54,300	58,700
		～2000	59,900	67,200	72,000
		～2400	69,500	77,600	82,700
取付金具標準数			2	3	

※YR-21～25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

■オプション取付金具

折 釘 (正面付用)	二重折釘 (天井付用)
¥ 300	

タペストリー Bタイプ (旧 固定式 舟形棧) / タペストリー Cタイプ (旧 固定式 丸形棧)

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) K G- 3 1
仕 様	例)タペストリー Bタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W1500×H1900
台 数	例) 1 台
取付位置(天井付 or 正面付)	例)天井付
取 付 高	例)2000
オプション取付金具の有無 ※標準で洋灯吊が添付(マニュアルP.03参照)	例)二重折釘× 2 個
巻上テープの有無 ※ Bタイプのみ (マニュアルP.02参照)	例)無

商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～2000	～2400	～2700
小 紋	MO-1 1～1 3	～ 500	20,500	26,400	33,400	39,300	46,900
		～1000	29,200	36,600	44,600	52,900	61,200
		～1500	37,900	46,700	55,700	66,500	75,600
		～2000	46,700	56,900	66,900	80,100	89,900
		～2400	53,700	65,000	75,900	91,000	101,400

こもれ	KM-2 1～2 4 KM-3 1～3 4	～ 500	18,800	24,400	31,200	35,900	42,300
		～1000	26,000	32,800	40,400	46,900	53,600
		～1500	33,200	41,100	49,600	57,900	65,000
		～2000	40,300	49,500	58,800	68,900	76,300
		～2400	46,100	56,200	66,200	77,800	85,400

風 雅	FU-4 1～4 5	～ 500	16,200	21,300	27,800	32,000	
		～1000	21,000	26,900	33,900	39,500	
		～1500	25,800	32,500	40,100	47,000	
		～2000	30,600	38,100	46,300	54,500	
		～2400	34,500	42,600	51,200	60,500	


ゆらぎ	Y R - 1 1 ～ 1 3	～ 500	20,400	25,400	30,200		
		～1000	29,000	34,600	39,800		
		～1500	37,600	43,900	49,300		
		～2000	46,200	53,200	58,800		
		～2400	53,100	60,600	66,500		
	Y R - 2 1 ～ 2 5 ※	～ 500	24,200	30,200	37,700		
		～1000	36,200	43,400	52,200		
		～1500	48,300	56,600	66,800		
		～2000	60,300	69,800	81,400		
		～2400	69,900	80,400	93,100		
取付金具標準数			2	3	4		

※YR-21～25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。


商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～2000	～2400	～2700	～3000
経木すだれ	KG-3 1～3 4 KG-4 1～4 4	～ 500	19,700	27,700	38,400	45,700	57,300	
		～1000	27,600	37,900	50,500	62,300	75,800	
		～1500	35,500	48,000	62,600	79,000	94,300	
		～2000	43,500	58,100	74,700	95,600	112,800	
		～2400	49,900	66,200	84,500	109,000	127,700	

フォレス	FR-1 1・1 2	～ 500	22,400	31,200	39,400	48,300	57,100	
		～1000	32,700	45,700	56,700	67,900	77,700	
		～1500	43,000	60,100	74,000	87,500	98,400	
		～2000	53,400	74,600	91,400	107,100	119,100	
		～2400	61,700	86,200	105,300	122,800	135,700	
	FR-1 3～1 5	～ 500	24,700	34,500	44,200	54,000	64,900	
		～1000	37,100	51,800	65,500	78,100	91,000	
		～1500	49,500	69,200	86,800	102,200	117,100	
		～2000	61,900	86,500	108,000	126,300	143,200	
		～2400	71,800	100,400	125,100	145,600	164,100	
	FR-1 6	～ 500	29,400	41,100	51,200	57,600	67,900	
		～1000	46,000	64,400	79,200	87,100	99,700	
		～1500	62,700	87,700	107,100	116,600	131,500	
		～2000	79,300	111,000	135,000	146,000	163,200	
		～2400	92,600	129,600	157,400	169,600	188,700	
取付金具標準数			2		3		4	

※FR-14(バイン)、FR-15(パーチ):在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。



Bタイプ



Cタイプ

■巻上テープ

～W2000 (2本)	～W3000 (3本)
¥ 5,000/台	¥ 7,500/台

※Bタイプのみ

■オプション取付金具


折 釘 (正面付用)	二重折釘 (天井付用)
¥ 300	

巻上 Aタイプ (旧 巻上式 割竹棧)

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) F U- 4 1
仕 様	例) 巻上 Aタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W1800× H1900
操作位置(右 or 左)×台数	例) 右操作× 1 台
取付位置(天井付 or 正面付)	例) 天井付
取 付 高	例) 2000
操作コードL ※高窓などの場合は、必ずご指定ください ※ご指定のない場合:当社規定寸法	例) コード L 900
オプション取付金具の有無 ※商品には洋灯吊が添付(マニュアルP.06参照)	例) 二重折釘× 3 個



■規定操作コードL

製品 H or 取付 H	コード L
～ 900	400
～1200	500
～1500	600
～1800	700
～2400	H - 1100

商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～1820
小 紋	MO-11～13	～1000	33,700	40,300	44,700
		～1500	42,500	50,600	55,300
		～2000	51,400	60,900	66,000
		～2400	58,500	69,100	74,500
こもれ	KM-21～24 KM-31～34	～1000	30,500	36,600	40,900
		～1500	37,900	45,100	49,700
		～2000	45,200	53,600	58,500
		～2400	51,100	60,400	65,600
風 雅	FU-41～45	～1000	25,700	30,900	35,000
		～1500	30,600	36,700	41,000
		～2000	35,600	42,400	46,900
		～2400	39,600	47,000	51,700
ゆらぎ	YR-11～13	～1000	33,500	38,400	42,800
		～1500	42,200	47,800	52,500
		～2000	50,900	57,200	62,200
		～2400	58,000	64,800	70,000
	※ YR-21～25	～1000	40,500	46,000	50,600
		～1500	52,700	59,100	64,100
		～2000	64,800	72,200	77,600
		～2400	74,600	82,700	88,500
取付金具標準数			2	3	

※YR-21～25：在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

■オプション取付金具


折 釘 (正面付用)	二重折釘 (天井付用)
¥ 300	

巻上 Bタイプ (旧 巻上式 舟形棧)

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) K G-4 1
仕 様	例) 巻上 Bタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W2000× H1900
操作位置(右 or 左)×台数	例) 右操作× 1 台
取付位置(天井付 or 正面付)	例) 天井付
取 付 高	例) 2000
操作コードL ※高窓などの場合は、必ずご指定ください ※ご指定のない場合:当社規定寸法	例) コード L 900
オプション取付金具の有無 ※商品には洋灯吊が添付(マニュアルP.06参照)	例) 二重折釘× 3 個



下部の棧は、丸形棧となります

■規定操作コードL

製品 H or 取付 H	コード L
～ 900	400
～1200	500
～1500	600
～1800	700
～2400	H - 1100

商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～2000	～2400
小 紋	MO-11～13	～1000	34,300	41,600	50,800	59,100
		～1500	43,200	51,900	62,200	72,900
		～2000	52,000	62,200	73,600	86,600
		～2400	59,100	70,400	82,700	
こもれ	KM-21～24 KM-31～34	～1000	31,100	37,800	46,700	53,000
		～1500	38,400	46,300	56,100	64,200
		～2000	45,700	54,800	65,500	75,300
		～2400	51,600	61,700	73,000	
風 雅	FU-41～45	～1000	26,100	32,000	40,300	45,600
		～1500	31,100	37,700	46,600	53,300
		～2000	36,000	43,500	53,000	60,900
		～2400	40,000	48,100	58,100	
ゆらぎ	YR-11～13	～1000	34,100	39,700	45,700	
		～1500	42,800	49,100	55,400	
		～2000	51,600	58,500	65,100	
		～2400	58,600	66,000	72,900	
	※ YR-21～25	～1000	41,300	48,500	57,300	
		～1500	53,500	61,900	71,700	
		～2000	65,600	75,200	86,200	
		～2400	75,400	86,000	97,800	
取付金具標準数			2	3		

※YR-21～25：在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～2000	～2400
経木すだれ	K G - 3 1 ～ 3 4 K G - 4 1 ～ 4 4	～1000	32,700	44,400	57,600	69,100
		～1500	40,800	54,900	69,800	85,900
		～2000	48,800	65,400	82,000	102,800
		～2400	55,400	73,900	91,900	
取付金具標準数			2		3	

■オプション取付金具


折 釘 (正面付用)	二重折釘 (天井付用)
¥ 300	

ロールスクリーン Aタイプ (旧 4型ロールブラインドφ40)

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) F R - 1 1
仕 様	例) ロールスクリーン Aタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W1500×H2000
操作位置(右 or 左)×台数	例) 右操作×1台
取付位置(天井付 or 正面付)	例) 天井付
取 付 高	例) 取付高:2000
操作コードL ※高窓などの場合 :ご指定ください ※ご指定のない場合:当社規定コードL	例) コードL 1600
補助金具 ※名称×セット数 / 取付方法(例 1 or 例 2)	例) 補助金具×1セット(例 1) ※例 1 →天井付 にセット 例 2 →正面付 にセット



■規定操作コードL

製品H or 取付H	コードL
～900	H - 100
～1200	H - 200
～1500	H - 300
～1800	H - 400
～2400	H - 500
～3000	H - 600

ロールスクリーン Aタイプと Bタイプは、
同形状ですが巻取パイプ径が異なります。
そのため、同じ製品Hでも巻径も異なります。

～W2400とW2401～を連装する場合は、
W2400以下のサイズでも、
Bタイプをおすすめします。

- ・Aタイプ(～W2400):巻取パイプ径 φ40
- ・Bタイプ(～W3000):巻取パイプ径 φ50

商品名	品 番	H \ W	850～1000	～1500	～2000	～2400
小 紋	MO-11～13	～1000	51,300	60,300	65,700	80,800
		～1500	60,100	70,600	76,400	94,700
		～2000	69,000	80,900	87,000	108,600
		～2500	77,900	91,200	99,000	122,500
		～3000	86,700	101,500	109,600	138,100

こもれ	KM-21～24 KM-31～34	～1000	47,700	56,200	61,500	74,500
		～1500	55,100	64,700	70,300	85,900
		～2000	62,400	73,200	79,000	97,300
		～2500	69,700	81,700	89,200	108,700
		～3000	77,100	90,200	98,000	121,800

風 雅	FU-41～45	～1000	42,300	49,800	54,900	64,900
		～1500	47,300	55,600	60,900	72,500
		～2000	52,300	61,300	66,800	80,200
		～2500	57,200	67,100	74,200	87,800
		～3000	62,200	72,900	80,100	97,100

ゆらぎ	YR-11～13	～1000	51,000	58,200	66,400
		～1500	59,800	67,600	76,600
		～2000	68,500	77,000	86,700
		～2500	77,300	86,500	98,300
		～3000	86,000	95,900	108,400
	YR-21～25 ※	～1000	58,900	66,700	80,900
		～1500	71,100	79,800	96,000
		～2000	83,200	92,900	111,100
		～2500	95,400	106,000	127,800
		～3000	107,600	119,100	142,900

※YR-21～25:在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

商品名	品 番	H \ W	850～1000	～1500	～2000	～2400
経木すだれ	KG-31～34 KG-41～44	～1000	49,500	62,200	67,900	86,500
		～1500	57,600	72,200	78,300	102,200
		～2000	65,700	82,300	88,600	117,900
		～2500	73,800	92,400	100,500	133,600
		～3000	81,900	102,400	110,900	151,000

フォレス	FR-11・12	～1000	55,000	70,200	80,700	95,000
		～1500	65,500	84,800	97,800	114,000
		～2000	76,000	99,400	114,900	133,100
		～2500	86,500	114,000	133,500	152,200
		～3000	97,000	128,600	150,600	173,000
	FR-13～15	～1000	59,800	76,800	88,500	107,400
		～1500	72,300	94,300	109,000	131,100
		～2000	84,900	111,900	129,500	154,800
		～2500	97,400	129,400	151,500	178,400
		～3000	110,000	146,900	172,000	203,900
	FR-16	～1000	69,500	90,500	104,500	120,200
		～1500	86,300	113,900	132,000	150,500
		～2000	103,100	137,400	159,500	180,800
		～2500	119,900	160,800	188,400	211,100
		～3000	136,600	184,300	215,900	243,100

※FR-14(バイン)、FR-15(パーチ):在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

■補助金具


¥1,600 / 1台

ロールスクリーン Bタイプ (旧 4型ロールブラインドφ50)

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧になられた後、下記事項をご指定ください

品 番	例) F R - 1 1
仕 様	例) ロールスクリーン Bタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W2700×H2000
操作位置(右 or 左)×台数	例) 右操作×1台
取付位置(天井付 or 正面付)	例) 天井付
取 付 高	例) 取付高:2000
操作コードL ※高窓などの場合 :ご指定ください ※ご指定のない場合:当社規定コードL	例) コードL 1600
補助金具 ※名称×セット数 / 取付方法(例 1 or 例 2)	例) 補助金具×1セット(例 1) ※例 1 →天井付 にセット 例 2 →正面付 にセット



■規定操作コードL

製品H or 取付H	コードL
～900	H - 100
～1200	H - 200
～1500	H - 300
～1800	H - 400
～2400	H - 500
～3000	H - 600

商品名	品 番	H \ W	850～1000	～1500	～2000	～2400	～2700
小 紋	MO-11～13	～1000	55,000	65,000	71,400	90,800	100,300
		～1500	63,800	75,300	82,000	105,200	114,700
		～2000	72,700	85,600	92,600	119,600	129,200
		～2500	81,600	96,000	104,700	134,000	143,700
		～3000	90,400	106,300	115,300	150,100	158,200

こもれ	KM-21～24 KM-31～34	～1000	51,300	60,700	66,900	84,900	94,300
		～1500	58,600	69,200	75,700	96,900	106,300
		～2000	66,000	77,800	84,500	108,800	118,300
		～2500	73,300	86,300	94,700	120,700	130,300
		～3000	80,600	94,800	103,500	134,400	142,300

商品名	品 番	H \ W	850～1000	～1500	～2000	～2400	～2700	～3000
経木すだれ	K G - 3 1 ～ 3 4 K G - 4 1 ～ 4 4	～1000	53,100	68,700	75,600	97,300	116,300	
		～1500	61,200	79,000	86,200	113,500	134,100	
		～2000	69,300	89,300	96,800	129,700	151,900	
		～2500	77,400	99,600	108,900	146,000	169,600	
		～3000	85,500	109,900	119,500	164,000	187,400	

フォレス	FR-11・12	～1000	58,900	75,300	87,000	105,200	117,600
		～1500	69,400	90,000	104,100	124,700	137,800
		～2000	79,900	104,600	121,200	144,200	157,900
		～2500	90,400	119,200	139,800	163,800	178,000
		～3000	100,900	133,800	156,900	185,100	198,100
	FR-13～15	～1000	63,800	82,300	95,100	115,900	131,900
		～1500	76,400	99,800	115,700	139,600	156,900
		～2000	89,000	117,300	136,200	163,200	181,900
		～2500	101,500	134,800	158,100	186,900	206,900
		～3000	114,100	152,300	178,600	212,400	231,900
	FR-16	～1000	74,000	96,500	111,900	129,000	145,200
		～1500	90,800	120,000	139,400	159,300	177,200
		～2000	107,600	143,400	166,900	189,600	209,100
		～2500	124,300	166,900	195,800	219,900	241,100
		～3000	141,100	190,300	223,300	252,000	273,000

※FR-14(バイン)、FR-15(パーチ):在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

■補助金具

¥1,600 / 1台

ロールスクリーン Cタイプ

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧ください

品 番	例) F R - 1 1
仕 様	例) ロールスクリーンCタイプ
商品寸法(W×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) W1000×H2000
操作位置(右 or 左)×台数	例) 右操作× 1 台
取付位置(天井付 or 正面付)	例) 天井付
取 付 高	例) 取付高:2000
操作コードL ※高窓などの場合 :必ずご指定ください ※ご指定のない場合:当社規定寸法	例) コードL 1600

商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500
フォレス	F R - 1 1・1 2	～1000	51,100	66,600
		～1500	62,600	81,800
		～2000	73,600	
	F R - 1 3～1 5	～1000	55,900	73,200
		～1500	69,400	91,300
		～2000	82,500	
	F R - 1 6	～1000	65,600	86,900
		～1500	83,300	110,900
		～2000	100,700	


※FR-14(パイン)、FR-15(バーチ):在庫限りの販売となります。ご検討前に在庫のご確認をお願いいたします。

ロールアップシェード / ローマンシェード

価格表

●ご注文の際は、マニュアル(別冊)をご覧ください


品 番	例) K G - 4 1
仕 様	例) ローマンシェード
商品寸法(BW / SW×H) ※製作可能(W×H)比 / 1:3以内	例) BW:2000 SW:1980×H1970
操作位置(右 or 左)×台数	例) 右操作× 1 台
取付位置(天井付 or 正面付)	例) 天井付
取 付 高	例) 2000
操作コードL ※ご指定のない場合:当社規定寸法	例) コードL 900
サイドバランス(SB) ※マニュアルP.18参照	例) SB有(右のみ)
下部特注加工 ※ローマンシェードのみ(マニュアルP.18参照)	例) なし



商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～2000	～2400
風 雅	F U - 4 1～4 5	～1000	25,500	32,200	35,500	45,600
		～1500	30,900	38,700	42,200	54,300
		～2000	36,400	45,200	48,900	62,900
		～2400	40,400	49,900	53,600	



商品名	品 番	H \ W	600～1000	～1500	～2000	～2400
経木すだれ	K G - 3 1～3 4 K G - 4 1～4 4	～1000	32,100	43,700	50,900	67,700
		～1500	40,700	54,800	63,200	85,200
		～2000	49,200	65,900	75,400	102,800
		～2400	55,700	74,100	84,500	

カタログに掲載していない加工や電動タイプなどをご希望の場合は、弊社営業部までお問合せください。



■規定操作コードL

製品H or 取付H	コードL
～ 900	H - 100
～1200	H - 200
～1500	H - 300
～1800	H - 400
～2000	H - 500



■規定操作コードL

製品H or 取付H	コードL
～ 900	400
～1200	500
～1500	600
～1800	700
～2400	H - 1100

製品について

●製品・取付上のご注意

- 経時変化に伴い色の変化が生じる場合があります。特に生成色・柿渋系は、色合いの変化が顕著な場合があります。
- 色調・風合いなどにおいて原材料に起因するばらつきが生じる場合があります。
- カタログの印刷された写真と実際の製品とでは、色・質感において異なる場合があります。
- 製品の仕上がり寸法には、多少の誤差が生じる場合があります。また製品には伸縮が発生する場合があります。 ※製品の伸縮について 参照
- 座敷簾・神社仏閣用 御簾の縁は、シワが出る場合があります。
- 水に濡れることが予想される場所へは取付をしないでください。カビが生える場合があります。
- 特有のにおいが発生する場合がありますが、これは主原料である天然素材と染料のにおいによるためです。このにおいは人体に害を与えるものではありません。このにおいは経時変化に伴い薄れていきますが、気になる場合はできるだけ換気をしていただくことをおすすめします。 ※商品名：いにしへの柿渋系には柿渋本来の持つ独特のにおいがあります。
- 製品に付属の取付金具や、ブラケットの取付用ネジなどは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- 製品を取付けする下地の強度や材質を確認し、ブラケット取付数量と取付位置を守り、製品は水平に確実に取付してください。確実に下地に取付が出来ていない場合、製品が水平に取付できていない場合は、落下・巻きズレなどの原因となります。
- 本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価の変動などにより予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ①カタログに記載されている表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。採寸・取付・工事費などは含まれておりません。
- ②本製品は全て屋内用です。屋外へは取付をしないでください。 ※軒下などの半屋外(常時、雨風に晒されないような環境) でご使用される場合は、別冊のいにしえ 固定式(ES-62、ES-64、ES-31) をおすすめします。


●使用上のご注意

- 小さなお子様を各昇降タイプの操作コードや、オプションの金具のチェーン・テープ・紐・鉤丸・鉤・丸鉤などで遊ばせないでください。また同様に製品の操作などをさせないでください。各昇降タイプの操作コードや、オプションの金具のチェーンやテープ・紐・鉤丸・鉤・丸鉤などが体に巻きついたり、手足に引っかかるようなことをしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。特にお子様が首をかけないように、十分にご注意ください。
- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下らないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は絶対にしないでください。製品の落下や故障、破損の原因となります。
- 各昇降式の操作時に、生地・パイプ・ウエイトバーを持たないでください。
- 各昇降式・神社仏閣用御簾・座敷簾などの昇降操作の範囲内に破損の恐れがある物や、操作の障害となる物を置かないでください。
- 製品は決められた製品高(H)の範囲でご使用ください。範囲外でご使用になると、製品の落下・故障・破損の原因となります。
- メカ部の分解や可動部への注油はおやめください。故障・破損の原因となります。
- 高温多湿・火のそば・加湿器の周辺などでは、ご使用にならないでください。
- 風の強いときは窓を閉め、製品に当たらないようにしてください。 ※商品名：いにしえ →半屋外などでご使用される場合は、製品を取り外して保管してください。製品が長持ちします。
- 製品の取付状態など、定期的にご確認をしてください。 ※商品名：いにしえ →半屋外などで取付された場合は、金具・取付場所・商品の劣化がないかの定期的なご確認をしてください。
- 製品が汚れた場合は、ハタキなどでホコリを落としてください。水分を含んだタオルなどでは拭かないでください
- 異常が見つかった場合は、ただちに取り外してご使用をお止めください。
- 製品の端部や突起物にご注意ください。

●製品(すだれ)の伸縮について

- 基本的に夏場は縮み、冬場に伸びるという現象が生じやすいと考えられますが、製品の設置場所の環境によっても左右される場合が多く、夏でも乾燥している場所であれば伸び、冬でも湿度の高い場所では縮む場合があります。特に条件の激しい場合は一日の朝晩でも丈の長さが変わってきます。 ※縮む現象 : 降雨時・高温度の時は、生地・編糸に水分が含まれることで膨張し、縮む現象が発生します。(特に梅雨の時期) ※伸びる現象: 好天時・乾燥の時は、水分が抜けて生地・編糸が収縮し、生地重量も併せて伸びていきます。
- 商品の到着後は梱包時の<折り癖>によって、高さが多少短くなっている場合があります。巻上タイプ・巻上式などの昇降式や、タペストリータイプ・固定式のオプションの丸鉤・巻き上げテープなどで長い間上げた状態の場合も、<折り癖>によって高さが多少短くなっている場合があります。
- 製品は最終的には丈が2～5%程度伸びていく方向にあります。当社はmm単位からのオーダーをお受けしておりますが、天然素材を使用したすだれ特有の性質により、指定サイズの誤差が生じる場合があります。製品の丈伸び(※)につきましては、出荷時より一年以内であれば、当社に送って頂けると無償で丈調整いたします。 ※50mm以上伸びた場合に限ります。送料別途・工場での修理対応となります。現場での対応は出来ませんので、ご了承ください。

以上の理由から、「製品は伸縮し変形しやすい」「製品の左右で丈が異なる」「弓状に反る」など、年間を通じて安定することは難しい性質を持った製品です。そのため、巻上式などの昇降式では巻きずれ・製品全般ではゆがみ・ねじれなどが生じる場合があります。 ※図参照



●防災商品

当社は消防庁長官が認定した製造業者です。 防災規制を受ける防火対象物には、必ず防災加工を施した品番をご使用ください。(認定番号 A E - 27-0064)

●防災加工について

製品に使用している木(竹)材料には防災加工が施されています。(防災品として表示している品番のみ) この防火済自体は、気候・温度・湿度などによって潮解現象を起こす場合があります。それによって簾(生地)の表面が白く粉をふいたような状態になる場合があります。 ※潮解現象: 固体が空気中の水分を吸収して溶解する現象。白い粉は固く絞った雑巾などで拭いていただくと除去できます。

●販売

- ①カタログ名「シェード&スクリーン」: 各代理店様を通じての販売となります。直接のお取引は対応しておりません。
- ②カタログ名「いにしえ」: 各代理店様を通じての販売となります。直接のお取引は対応しておりません。
- ③カタログ名「源 氏」: 各代理店様を通じての販売となります。御簾については、場合により直接のお取引にて対応しております。
- ④各種、簾の生地: 各代理店様を通じての販売となります。場合により直接のお取引にて対応しております。

●運賃/配送

数量・台数を問わず、商品合計が5万円以上の場合は無償となっています。(一部地域・指定便・現場宛などは除く) 商品合計が5万円未満の場合と部材だけの場合は、別途運送費が必要となります。金額とくわしい内容につきましては、お問い合わせください。 出荷日には責任を持ちますが、着日につきましては当社では責任を持ってませんので、納品には余裕を持ってくださるようお願いいたします。

●保証期間

商品の到着後、直ちに製品の数量・仕様及びキズ・破損等を必ずご確認ください。万一損傷がある場合には、到着後1週間以内にご連絡ください。この期間以降のクレームはお受けできない場合がありますのでご了承ください。天然素材本来の自然なキズなどは、ご容赦ください。商品の保証期間は工場出荷日より1年間です。この期間中に製品の欠陥により損傷が生じた場合には、無償にて修理させていただきます。 ※工場への返品・工場での修理対応になります。現地での対応は出来ませんのでご了承ください。 ※消耗品は除きます。

以下の条件に起因する場合には、当社はその責を負いかねます。

- ①直射日光・自然環境・経時変化・特殊環境・冷暖房等の電気製品などによる変形・変色。
- ②納品後の移動・輸送、不適切な取り扱いや、不注意により生じた破損・故障。
- ③特注加工品

●ご注文になる前には、必ずマニュアル(別冊)についても、ご覧ください。

お願い すだれの伸縮・カビの発生などに関しましては、天然素材を使用しているすだれ特有の性質として、皆様にご理解頂きたいお願い申し上げます。



警告



各昇降タイプの操作コード、オプションのチェーンやテープ、紐・鉤丸・鉤などが体に巻きついたり、手足に引っかかるようなことをしないでください。 思わぬ事故の原因となる恐れがあります。特にお子様が首をかけないように、十分ご注意ください。

体に巻きつけないでください



引っ張らないでください



対応商品名

- ①フォレス
- ②経木すだれ
- ③小紋
- ④こもれ
- ⑤ゆらぎ
- ⑥風雅



対応商品名

- ①経木すだれ
- ②小紋
- ③こもれ
- ④ゆらぎ
- ⑤風雅